



ROC IMPACT

CRUSHING SOLUTIONS

• BROyeurs À PERCUSSION



FIABLE ET ROBUSTE

Une Qualité de construction et une efficacité de broyage importante

MATÉRIAUX PEU ABRASIFS

Pour le broyage de roches type calcaire, schiste, marbre, grès... et le recyclage.

COÛT DE MAINTENANCE RÉDUIT

Facilité de maintenance et opération de réglage hydraulique.

CAPACITÉ: 50 À 500 T/H

Gros débit et rapport de réduction important.

WWW.CONCASSEUR.COM



ROC IMPACT


CRUSHING SOLUTIONS

• FIABILITÉ

Les broyeurs à percussion Roc Impact sont réputés dans le monde pour leur qualité de construction, leur efficacité de broyage, leur polyvalence et leur rentabilité.

Les broyeurs à percussion sont conçus pour affiner les matériaux à gros grains et friables. Roc Impact produit une gamme complète de broyeurs à percussion alliant résistance à l'usure, rotor puissant et chambre de broyage particulière.

Minimisant la maintenance et facilitant les opérations de réglages, notre gamme de broyeurs à percussion permet d'obtenir de grandes performances et une très bonne qualité



• CONSTRUCTION

① ECRAN

Tous les blindages du rideau sont interchangeables. Une taille identique simplifie le besoin de pièces

② CAPOT D'OUVERTURE HYDRAULIQUE

Remplacement rapide des pièces usées.

③ VERROUILLAGE DU ROTOR

Utilisé durant le changement des barres.
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

④ VÉRINS HYDRAULIQUES DE DEBOURRAGE

Débarrassent les pierres de trop grosse taille.

⑤ OUVERTURE D'ALIMENTATION


Le broyeur à percussion dispose d'une trémie d'alimentation à 45° dotée de blindages remplaçables. Rideau hydraulique de débouillage.

⑥ ROTOR

Un arbre de série lourde, support de battoirs remplaçable.

⑦ BARRE D'IMPACT

Pièce d'usure en acier manganèse, fonte ou chrome suivant le type de roche. Battoirs réversibles.





ROC IMPACT

CRUSHING SOLUTIONS


Les broyeurs à percussion ROC sont assemblés dans notre usine en France

• PERFORMANCES

Afin de minimiser les coûts d'investissement et d'exploitation, les broyeurs à percussion Roc Impact obtiennent un produit fin avec peu d'étapes de broyage.

L'optimisation générale du dessin de la machine permet une prise très importante et offre une chambre de broyage volumineuse ainsi qu'un rotor s'adaptant à toute application afin d'augmenter les capacités de production.

Le rotor est conçu de manière à obtenir la meilleure réduction possible et la capacité de broyage la plus importante.



• QUALITÉ

Pour ne pas compromettre la qualité des broyeurs à percussion Roc Impact, ceux-ci sont équipés d'un rotor unique et surdimensionné tout en conservant des percuteurs de mêmes dimensions entre broyeurs primaires et secondaires.

• ADAPTATION

Les broyeurs à percussion Roc Impact sont adaptés à tout type d'application et dans différents types de configuration: du broyage des matériaux peu abrasifs aux applications industrielles et de recyclage.





• SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Taille d'alimentation (mm)	Dimensions Rotor (mm)	Capacité (tph)	Puissance (Kw/h)	Poids (Kg)
ROC PS 10.10	600	1000 x 1000	100 - 200	160	9 500
ROC PS 12.12	600	1200 x 1200	150 - 250	200	12 000
ROC PS 13.15	600	1300 x 1500	180 - 300	250	16 000
ROC PS 15.20	700	1500 x 2000	350 - 500	400	27 000

Capacité basée sur une alimentation continue et régulière de matériaux propres, secs et d'une dureté standard avec une densité en vrac de 1.6 tonne/m³.
La capacité peut varier selon la taille et la nature de la roche ainsi que les conditions d'opération de l'installation.
Les courbes granulométriques, les débits et dimensions peuvent être modifiés et sont donnés à titre indicatif uniquement et sont non-contractuels.

